

## Veranstaltungsbericht Upcycling Schreibtisch

Nun, da wir endlich Räumlichkeiten für unsere Transition Base und somit unser NKI-Büro gefunden und bezogen haben, brauchen wir einen Schreibtisch.

Diesen haben wir uns in der Nachbarschaftswerkstatt von Transition Regensburg e.V. über mehrere Wochen aus Altholz zusammengebaut. Mithilfe von 10 Teilnehmenden über alle Termine hinweg und Dank der Expertise von Martin Weber aus der Werkstatt ist es uns gelungen, einen tollen Schreibtisch mit mehreren Fächern zu schreinern, an dem 4 bis 6 Menschen gleichzeitig arbeiten können. Falls Ihr euch auch euren eigenen Schreibtisch bauen wollt, findet ihr im Folgenden unsere Anleitung. Außerdem freuen sich die Jungs und Mädels aus der [Nachbarschaftswerkstatt](#) über Werkelnde Menschen und darüber, euch bei eurem Bau unterstützen zu können!

### **Anleitung:**

#### Benötigte Materialien:

- Maßband oder Metermaß
- 3 Europaletten
- Schleifmaschine/Kreissäge
- Nägel und Schrauben
- 4 Metallwinkel
- Holzkleber
- Holzlack oder Öl auf Naturbasis

#### Bauschritte:

- Als Altholz haben wir drei alte Europaletten verwendet und daraus eine Schreibtischplatte mit den Maßen 110x200 cm gebaut, ggf. braucht ihr mehr oder weniger Holz, je nachdem wie groß euer Tisch werden soll
- zuerst nimmt man die Europaletten auseinander und entfernt alle Nägel
- dann schleift man die langen Seiten der einzelnen Latten ab, sodass man sie nahtlos nebeneinander legen kann; wenn man die Latten nicht abschleift oder abschneidet, entstehen Rillen in der Tischplatte
- die Zwischenstücke der Europaletten werden als Basis für die Tischplatte verwendet: man legt die Latten am jeweils langen Ende auf die geschliffenen Zwischenstücke, achtet darauf, dass zwischen den Latten keine Lücken sind und nagelt oder schraubt sie auf das Zwischenstück fest
- Als Tischbeine kann man ebenso die abgeschliffenen Zwischenstücke verwenden, welche man mithilfe von Metallwinkeln auf der Unterseite der Tischplatte befestigt
- Am Ende kann man ggf. entstandene Lücken in der Oberfläche der Tischplatte mit Holzkleber verschließen
- Der Letzte Schritt besteht darin, die Oberfläche des fertigen Schreibtischs mit Schleifpapier oder der Schleifmaschine anzurauhen und eine ordentliche Schicht Holzöl einzustreichen – so ist die Oberfläche robuster und ein Kaffeefleck geht leichter raus ☺

- Wenn man einen besonders ausgefallenen Schreibtisch möchte, kann man eine weitere Schicht an Latten auf dünnere Zwischenstücke verschrauben und als obere Tischplatte auf der ersten Tischplatte anbringen: so entstehen Zwischen- und Ablagefächer
- Viel Spaß beim Bauen!





Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz  
und nukleare Sicherheit



NATIONALE  
KLIMASCHUTZ  
INITIATIVE

aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages